



splash
VISION



SplashVision

Luxe in de badkamer eindigt tegenwoordig niet meer met een renovatie van uw douche, een verwarmde rail voor uw handdoeken of vloerverwarming: televisie kijken zonder last van condens op het scherm of vocht in de TV behoort nu ook tot de mogelijkheden. Stelt u zich eens voor hoe ontspannen het is om uw favoriete programma vanuit een warm bad te bekijken, of zelfs vanuit uw spa in de tuin.

SplashVision biedt meer dan 60 verschillende uitvoeringen aan van waterdichte televisies voor uw badkamer of tuin. Inbouw televisies, opbouw televisies, spiegel televisies, spiegels met LED en TV, draadloze televisies, alles is bij ons mogelijk. Zelfs televisies op maat!

Naast televisies bieden wij ook audio-oplossingen voor de badkamer en buiten aan: de draadloze, drijvende, waterdichte SpeakerBal en het Wipod Audio Systeem.

De meeste keuze biedt onze BigSplash lijn. Deze televisies, voorzien van Samsung schermen, zijn leverbaar in bijna ieder formaat en in verschillende kleuren.

De BigSplash televisies zijn ook voor extreme eisen geschikt, zo kunnen zij temperaturen van -10 tot +75 graden weerstaan.

In deze folder leest u meer over de mogelijkheden die SplashVision voor u biedt.



Inbouw TV

Waterdichte inbouw TV



Waterdichte Televisie geïntegreerd in de muur

Onze klanten vertellen ons dat ze onze inbouw TV's een prachtige en stijlvolle oplossing vinden om TV te kunnen kijken in de badkamer. Installateurs zijn daarnaast erg enthousiast over de eenvoudige installatie en het prachtige resultaat als de TV is ingebouwd. Inbouw televisies zijn dan ook de mooiste oplossing om een TV in uw badkamer te plaatsen.

Eenvoudig te installeren

Al onze inbouw televisies zijn ontworpen om eenvoudig geïnstalleerd te kunnen worden. De inbouwkasten zijn zonder veel moeite in te bouwen in ieder type muur. Uiteindelijk hangt u de TV in de inbouwkast en klaar bent u. De televisies hebben een iets groter voorpaneel dan de inbouwkast, hierdoor blijft enkel het beeldscherm zichtbaar. Doordat de TV's zelf allemaal waterdicht zijn is verder afdichten met siliconen kit niet nodig. De achterkant van de blijft TV zo ook altijd goed bereikbaar.

Het scherm beslaat nooit

Het LCD-paneel en de glasplaat ervoor worden warm. Hierdoor zal het scherm niet beslaan. De BigSplash televisies zijn voorzien van ingebouwde speakers, maar u kunt ook nog externe speakers aansluiten. Verder hebben de BigSplash televisies touchknoppen onder het beeldscherm, waarmee de tv bediend kan worden.

BigSplash inbouw televisies zijn in 3 kleuren leverbaar. Onze Splashvision-Taka inbouw tv is altijd zwart uitgevoerd en wordt standaard geleverd met externe speakers.



ATI17



ABI15-42S



ABI15-42W



ABI15-42B

Specificaties: blz. 23-27



Opbouw TV

Waterdichte opbouw TV



Waterdichte Televisie voor aan de muur

Als u zonder al te veel voorbereidingen televisie wilt kunnen kijken in uw badkamer, kiest u dan voor onze opbouw televisies. Alle opbouw televisies worden geleverd met een VESA-muurbeugel. Als u een televisie aan uw spa wilt monteren hebben wij hiervoor ook een speciale spa-beugel.

BigSplash: de meeste keus

Ook voor de opbouw televisies biedt onze BigSplash lijn de meeste keuze. De BigSplash opbouw televisies zijn in bijna iedere maat tussen de 15" en 42" leverbaar en kunnen worden uitgevoerd in het wit, zwart en zilvergrijs. Standaard hebben al onze opbouw televisies ingebouwde speakers, maar bij de BigSplash televisies is het zelfs mogelijk om externe speakers aan te sluiten. Voor gebruik buitenshuis zijn de BigSplash televisies ook zeer geschikt, ze kunnen namelijk temperaturen tot -10 °C weerstaan.

Analoge en Digitale TV

Alle televisies van SplashVision zijn voorzien van analoge en digitale tuners, voor het beste beeld en geluid. De ATM17 is verder ook nog voorzien van een radio-tuner. Verder zijn de televisies voorzien van teletekst. Ook voor al onze opbouw televisies geldt dat de schermen warm worden en het beeld hierdoor niet zal beslaan.



ATM17



ABM15-42W



ABM15-42S




ABM15-42B

Specificaties: blz. 23-28



Spiegel Televisie

en spiegels met **LED & TV**



Waterdichte Spiegel TV

voor in of aan de muur


Onze televisies met spiegelafwerking brengen design en techniek samen. Als u de tv niet gebruikt heeft u een prachtige spiegel aan uw muur, of zelfs ingebouwd in uw muur. Als de TV aanstaat kijkt u naar het beste beeld.

Inbouw en Opbouw

Onze BigSplash spiegel televisies zijn leverbaar als inbouw en als opbouw televisie. De BigSplash spiegel televisies zijn technisch gelijk aan de standaard BigSplash tv's, het enige verschil is het ontbreken van de touchknoppen onder het beeldscherm. Omdat ook de spiegel warm wordt als de tv aanstaat zal de spiegel niet beslaan.

Spiegel met LED en TV

Naast de spiegel televisies biedt SplashVision ook spiegels aan met LED verlichting aan de zijkanten en een beeldscherm midden onderin. Als de TV uit staat is het beeld nog zichtbaar, anders dan bij onze spiegel televisies. De spiegels met LED en TV zijn leverbaar met een 10.2", 15" en 17" beeldscherm. De speakers zitten ingebouwd in de zijkant van de zeer dunne behuizing van deze spiegel.




AM12-17



ABI/M15-42M

Specificaties: blz. 23-39



Draadloos

17" Draadloze TV met ontvanger



ATM 17W

Als u zonder veel voorbereidingen televisie in uw badkamer wilt kunnen kijken, kiest u dan voor deze draadloze televisie. Natuurlijk is deze TV ook ideaal bij uw spa of elders in uw tuin. Deze 17" waterdichte televisie heeft enkel stroom nodig om te werken, de kabel aansluiting of dvd-speler kunnen op een andere droge plek worden gestald. U sluit de satelliet ontvanger of dvd-speler namelijk aan op de draadloze zender die bij deze TV hoort. Het beeld en geluid worden draadloos naar de TV in uw badkamer of tuin gestuurd. Kabel-TV (cai) en een externe AV-bron kunnen ook rechtstreeks op de televisie aangesloten worden.

Specificaties: blz. 22



Draagbaar

10.2" Draadloos en draagbaar



ATD 12W


Deze portable TV is de oplossing om overal in en om uw huis televisie te kunnen kijken. Maar ook voor op de boot of camping is deze draadloze TV ideaal. U zet de zender op een droge plek neer en sluit de gewenste apparatuur, zoals een DVD-speler, settop box of sateliet ontvanger aan. Het signaal wordt vervolgens draadloos naar de LCD gestuurd die u overal neer kunt zetten of op kunt hangen.



Specificaties: blz. 21



Het draadloze systeem



Via ons draadloze systeem kunt u eenvoudig overal in en om het huis televisie kijken. U sluit een beeldbron aan op de zender en de zender stuurt het signaal draadloos naar de televisie. Het bereik van de zender is ongeveer 60 meter.

De beeldbron is bijvoorbeeld uw dvd-speler, uw computer, uw set-top box van uw kabel-TV aanbieder of Digitenne of uw schotel-ontvanger. De verbinding tussen de standaard meegeleverde draadloze zender en de televisie is met één druk op de knop geregeld. U hoeft alleen bij het eerste gebruik de zender en de televisie te koppelen, daarna werkt het draadloze systeem automatisch.

Via de draadloze TV kunt u ook de apparatuur die aangesloten is op de draadloze zender bedienen. Door met de afstandsbediening te richten op de TV, wordt het signaal van de afstandsbediening doorgestuurd naar de draadloze zender die dit signaal weer doorgeeft aan de beeldbron. U kunt via de waterdichte draadloze TV dus overal in en om het huis van kanaal wisselen of de dvd-speler bedienen!









TV op maat

Standaard hebben de BigSplash televisies de afmetingen en technische eigenschappen die u in de specificaties achterin deze folder vindt. Wilt u echter liever dat uw tv iets groter wordt, zodat deze bijvoorbeeld precies zo breed wordt als uw bad of wastafel? Dat kan!

Uw exacte wensen zijn te realiseren

SplashVision is in staat om naar klantwens televisies te produceren. Bijna alles is mogelijk. U kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om een BigSplash inbouw televisie zonder ingebouwde speakers te laten maken, of de spiegel uitvoering wat groter te maken. Over het algemeen kunnen wij aan uw wensen voldoen zonder dat hier een aanzienlijke meerprijs voor hoeft te worden berekend.

Minder of juist meer aansluitmogelijkheden

Standaard worden de BigSplash televisies geleverd met een breed scala aansluitingen, zoals VGA, A/V composiet, HDMI, Analoge Antenne, DVB-T, en Audio-Out. Wilt u extra aansluitmogelijkheden, of misschien minder, of misschien extra lange kabels? Vertel het ons en wij zorgen voor een badkamer tv die exact aan uw wensen voldoet.

Vraagt u bij SplashVision of aan één van onze dealers naar de mogelijkheden.

SplashVision Audio

Waterdichte Draadloze SpeakerBal

De waterdichte, draadloze en drijvende SpeakerBal maakt het mogelijk eenvoudig en veilig te genieten van muziek in de badkamer, buiten bij het zwembad of in de hottub. U sluit uw iPod, mp-3 speler of stereoset via de 3,5mm koptelefoon- of tulp-aansluiting aan op de draadloze zender die standaard bij de SpeakerBal wordt meegeleverd. U zet de zender op een droge plek neer en de muziek komt direct uit de SpeakerBal in uw badkamer of tuin: Plug&Play!

U kunt de IPX7-waterdichte SpeakerBal op de badrand zetten, of u laat het gewoon drijven in uw (zwem)bad. De draadloze SpeakerBal geeft een mooi vol geluid, de ingebouwde blauwe LED's geven verder een leuk lichteffect in het water. Het bereik van de zender is ongeveer 80 tot 100 meter.

De zender kan eventueel ook op batterijen werken, waardoor je de SpeakerBal overal mee naar toe kan nemen, bijvoorbeeld naar het strand!

Het is mogelijk meerdere SpeakerBallen op één zender aan te sluiten, om zo op meer plekken in uw tuin van muziek te kunnen genieten. Naast de complete set, bestaande uit de SpeakerBal en een zender, kunt u ook extra losse ballen aanschaffen. U kunt tot 10 SpeakerBallen op één zender aansluiten.

Specificaties: blz. 22





WiPod Audio-Systeem

De optimale oplossing voor muziek in uw badkamer, tuin of wellnessruimte is het Wipod Audio Systeem. Het systeem bestaat uit een waterdichte Wipod-afstandbediening met ingebouwde mp3-speler en een 75 Watt Wipod versterker (8 ohm) met ingebouwde FM-radio. Daarnaast krijgt u bij het Wipod systeem een waterdichte koptelefoon en een wandhouder voor de afstandbediening meegeleverd. Op de versterker kunnen verschillende audiobronnen worden aangesloten, zoals een CD-speler. Via een BlueTooth verbinding kunt u ook een smartphone, bijvoorbeeld een iPhone, koppelen om de muziek van uw smartphone over de versterker af te spelen.

De Wipod als draagbare muzikspeler

Het is ook mogelijk tot 2GB muziek op te slaan op de Wipod afstandbediening en deze via de versterker af te spelen of via de waterdichte in-ear koptelefoon af te spelen. U gebruikt uw computer om muziek op de Wipod afstandbediening op te slaan, de 2GB capaciteit is voldoende voor enkele honderden nummers. Dankzij de 2.4" kleuren-display van de afstandbediening is het systeem eenvoudig te bedienen. De ingebouwde Li-Ion accu biedt tot 8 uur speeltijd.



Specificaties: blz. 30

Specificaties

Op de nu volgende bladzijden treft u de specificaties aan van de waterdichte televisies in ons assortiment.

Voor al onze inbouw televisies geldt dat ze worden geleverd met een speciale inbouwkast, waarmee de televisies eenvoudig in de muur te installeren zijn. Opbouw televisies worden standaard geleverd met een VESA-muurbeugel.

De BigSplash inbouw televisies hebben standaard de aansluitingen aan kabel-einden, die onder uit de televisie komen. Op deze manier wordt het eenvoudiger om bijvoorbeeld een DVD-speler of Set-top Box die in een aan de badkamer grenzende droge ruimte staat aan te sluiten. De kabels zijn standaard ongeveer 1,40m lang. De BigSplash opbouw televisies hebben standaard de aansluitingen op de televisie zelf. Uiteraard is dit naar wens zonder meerprijs aan te passen. SplashVision-Taka televisies hebben altijd de aansluitingen op de TV.



Aansluitingen aan kabels



Aansluitingen op de TV

De technische specificaties van de BigSplash inbouw en opbouw televisies zijn per beeldscherm formaat exact gelijk. U vindt in deze sectie dan ook de specificaties van de inbouw en opbouw televisies bij elkaar, gesorteerd op beeldformaat.

Naast de specificaties op de volgende bladzijden ziet u iconen staan, op de volgende pagina worden deze uitgelegd.

De BigSplash spiegel televisies hebben ook dezelfde specificaties als de normale uitvoeringen.

Legenda



Waterdichte
Afstandsbediening



Schermin-
resolutie




Draagbaar



Draadloos



Touch knoppen
op televisie



Min. en max.
temperatuur



Breedbeeld



HD-Ready



Full HD



75 mm
muurbeugel



100 mm
muurbeugel



200 mm
muurbeugel



Waterdichtheid




Waterdichtheid




Waterdichtheid

Taka



BigSplash



Specificaties


Speakerbal

Speaker:	3 inch, 8 cm.
Frequentie bereik:	40 Hz - 12 KHz
Muziekvermogen:	5W RMS
Zendtechnologie:	863 Mhz
Bereik draadloos systeem:	Tot 100 meter
IP-waarde:	IPX7
Stroom SpeakerBal:	6 x AA batterijen
Stroomzender:	6V DC adapter of 4 x AA batterijen
Speelduur:	6 tot 10 uur
Afmetingen zender:	16 x 12 x 12 cm
Afmetingen SpeakerBal:	Omtrek 51 cm



ATD12W

Formaat:	10.2 inch, 26 cm. (diagonaal)
Functies:	AV / SVHS
Kleur:	Zwart-Zilvergrijs
Max. Resolutie:	800*480
Helderheid:	>400cd/m2
Contrast ratio:	400:1
Responstijd:	16 ms
Beeldverhouding:	16:9 breedbeeld
Kijkhoek:	H 140°; V 140°
Kleuren:	16.7 M
Verwarmd scherm:	Ja, het scherm beslaat niet
OSD menu:	Meertalig
Input signalen:	AV Composiet Video, SVHS
Audio:	Ingebouwde waterdichte speakers
Stroomvoorziening:	100-240V, 50-60Hz naar 12V
Stroomverbruik:	Max. 18W
IP-waarde:	IPX6
Bediening op LCD:	Knoppen aan zijkant
Afstandsbediening:	Nee
Draadloos:	Ja, bereik 60 meter
Techniek:	IEEE802.11 a/b/g 2.4GHZ
Afmetingen TV:	358 x 200 x 47 (BxHxD)




ATM17W

Formaat:	17 inch, 43 cm. (diagonaal)
Functies:	TV / AV
Kleur:	Zwart-Zilvergrijs
Max. Resolutie:	1440*900
Helderheid:	>250cd/m2
Contrast ratio:	400:1
Responstijd:	16 ms
Beeldverhouding:	16:9 breedbeeld
Kijkhoek:	H 140°; V 140°
Kleuren:	16.7 M
Verwarmd scherm:	Ja, het scherm beslaat niet
OSD menu:	Meertalig
Input signalen:	TV, AV Composiet Video, SVHS
TV systeem:	PAL
Tuner:	Analoog / DVB-T (direct op de tv)
Audio:	Ingebouwde waterdichte speakers
Stroomvoorziening:	100-240V, 50-60Hz naar 12V
Stroomverbruik:	Max. 50W
IP-waarde:	IPX6
Bediening op tv:	Touch inductie knoppen
Afstandsbediening:	Ja, waterdicht
Installatie:	Aan de muur (geleverd met VESA muurbeugel)
Draadloos:	Ja, bereik tot 60 meter
Techniek:	IEEE802.11 a/b/g 2.4GHZ 5.8 GHZ
Gewicht:	4.1 Kg.
Afmetingen TV:	535 x 345.6 mm (BxH)




ATM17

Formaat:	17 inch, 43 cm. (diagonaal)
Functies:	TV / AV / Teletekst
Kleur:	Zwart-Zilvergrijs
Max. Resolutie:	1440*900
Helderheid:	>400cd/m2
Contrast ratio:	400:1
Responstijd:	16 ms
Beeldverhouding:	16:9 breedbeeld
Kijkhoek:	H 140°; V 140°
Kleuren:	16.7 M
Verwarmd scherm:	Ja, het scherm beslaat niet
OSD menu:	Meertalig
Input signalen:	TV, AV Composiet Video
TV systeem:	PAL
Tuner:	Analoog + DVB-T
Audio:	Ingebouwde waterdichte speakers
Stroomvoorziening:	100-240V, 50-60Hz naar 12V
Stroomverbruik:	Max. 50W
IP-waarde:	IPX6
Bediening op tv:	Touch inductie knoppen
Afstandsbediening:	Ja, waterdicht
Installatie:	Aan de muur (geleverd met VESA beugel)
Draadloos:	Nee
Afmetingen TV:	476x 319 x 65 mm (BxHxD)




ATI17

Formaat:	17 inch, 43 cm (diagonaal)
Functies:	TV / AV / Teletext
Kleur:	Zwart
Max. Resolutie:	Resolutie: 1440*900
Helderheid:	>400cd/m2
Contrast ratio:	400:1
Responstijd:	16 ms
Beeldverhouding:	16:9 breedbeeld
Kijkhoek:	H 140°; V 140°
Kleuren:	16.7 M
Verwarmd scherm:	Ja, het scherm beslaat niet
OSD menu:	Meertalig
Input signalen:	TV, AV Composiet
TV systeem:	PAL
Tuner:	Analoog + DVB-T
Audio:	Externe waterdichte inbouw speakers
Stroomvoorziening:	100-240V, 50-60Hz naar 12V
Stroomverbruik:	Max. 50W
IP-waarde:	IPX6
Afstandsbediening:	Ja, waterdicht
Installatie:	In de muur (geleverd met inbouwkast)
Draadloos:	Nee
Afmetingen TV:	504 x 358 x 65 mm
Afmetingen inbouw kast:	461 x 330 x 68 mm



ABI15


Formaat:	15.4 inch, 38 cm. (diagonaal)
Functies:	TV / AV / VGA / HDMI / Teletext
Kleur:	Zwart / Wit / Zilvergrijs
Max. Resolutie:	1280*800
Helderheid:	>400cd/m2
Contrast ratio:	450:1
Responstijd:	16 ms
Beeldverhouding:	16:9 breedbeeld
Kijkhoek:	H 150°; V 150°
Kleuren:	16.7 M
Verwarmd scherm:	Ja, het scherm beslaat niet
OSD menu:	Meertalig
Input signalen:	TV, VGA, AV Composiet, HDMI
TV systeem:	PAL
Tuner:	Analoog + DVB-T
Audio:	Ingebouwde waterdichte speakers
Stroomvoorziening:	100-240V, 50-60Hz naar 12V
Stroomverbruik:	Max. 35W
IP-waarde:	IP65
Bediening op tv:	Touch inductie knoppen
Afstandsbediening:	Ja, waterdicht
Installatie:	In de muur (geleverd met inbouwkast)
Draadloos:	Nee
Afmetingen TV:	483 x 300.5 x 11 mm (BxHxD)*
Afmetingen Inbouwkast:	472.2 x 289.9 x 47 mm (BxHxD)*
Merk LCD paneel:	Samsung A-grade



* Deze maten gelden voor het model met aansluitingen voor randapparatuur aan kabels. Het model met aansluitingen voor randapparatuur op de TV heeft een 15,6" beeldscherm en de maat is 537 x 300.5 x 51.5 mm (BxHxD) (maat inbouwkast: 526.2 x 289.9 x 47 mm (BxHxD))

ABM15


Formaat:	15.6 inch, 38 cm. (diagonaal)
Functies:	TV / AV / VGA / HDMI / Teletekst
Kleur:	Zwart / Wit / Zilvergrijs
Max. Resolutie:	1280*800
Helderheid:	>400cd/m2
Contrast ratio:	450:1
Responstijd:	16 ms
Beeldverhouding:	16:9 breedbeeld
Kijkhoek:	H 150°; V 150°
Kleuren:	16.7 M
Verwarmd scherm:	Ja, het scherm beslaat niet
OSD menu:	Meertalig
Input signalen:	TV, VGA, AV Composiet, HDMI
TV systeem:	PAL
Tuner:	Analoog + DVB-T
Audio:	Ingebouwde waterdichte speakers
Stroomvoorziening:	100-240V, 50-60Hz naar 12V
Stroomverbruik:	Max. 35W
IP-waarde:	IP65
Bediening op tv:	Touch inductie knoppen
Afstandsbediening:	Ja, waterdicht
Installatie:	Aan de muur (geleverd met VESA-Beugel)
Draadloos:	Nee
Afmetingen TV:	537 x 300.5 x 51.5 mm (BxHxD)* (voorpaneel is 11 mm dik)
Merk LCD paneel:	Samsung A-grade



* Deze maten gelden voor het model met aansluitingen voor randapparatuur op de tv. Het model met aansluitingen voor randapparatuur aan kabels heeft een 15,4" beeldscherm en de maat is 483 x 300.5 x 11 mm (BxHxD) (maat inbouwkast: 472.2 x 289.9 x 47 mm (BxHxD))

ABI17


Formaat:	17 inch, 43 cm. (diagonaal)
Functies:	TV / AV / VGA / HDMI / Teletekst
Kleur:	Zwart / Wit / Zilvergrijs
Max. Resolutie:	1280*1024
Helderheid:	>400cd/m2
Contrast ratio:	450:1
Responstijd:	16 ms
Beeldverhouding:	16:9 breedbeeld
Kijkhoek:	H 160°; V 160°
Kleuren:	16.7 M
Verwarmd scherm:	Ja, het scherm beslaat niet
OSD menu:	Meertalig
Input signalen:	TV, VGA, AV Composiet Video, HDMI
TV systeem:	PAL
Tuner:	Analoog + DVB-T
Audio:	Ingebouwde waterdichte speakers
Stroomvoorziening:	100-240V, 50-60Hz naar 12V
Stroomverbruik:	Max. 40W
IP-waarde:	IP65
Bediening op tv:	Touch inductie knoppen
Afstandsbediening:	Ja, waterdicht
Installatie:	In de muur (geleverd met inbouwkast)
Draadloos:	Nee
Afmetingen TV:	535 x 345.6 x 11 mm (BxHxD)*
Afmetingen Inbouwkast:	518.7 x 329.3 x 47 mm (BxHxD)*
Merk LCD paneel:	Samsung A-grade



* Deze maten gelden voor het model met aansluitingen voor randapparatuur op de tv. Het model met aansluitingen voor randapparatuur aan kabels heeft als maat 587 x 344.1 x 51.5 mm (BxHxD) (maat inbouwkast: 570.7 x 327.8 x 47 mm (BxHxD))

ABM17


Formaat:	17 inch, 43 cm. (diagonaal)
Functies:	TV / AV / VGA / HDMI / Teletekst
Kleur:	Zwart / Wit / Zilvergrijs
Max. Resolutie:	Resolutie: 1280*1024
Helderheid:	>400cd/m2
Contrast ratio:	450:1
Responstijd:	16 ms
Beeldverhouding:	16:9 breedbeeld
Kijkhoek:	H 160°; V 160°
Kleuren:	16.7 M
Verwarmd scherm:	Ja, het scherm beslaat niet
OSD menu:	Meertalig
Input signalen:	TV, VGA, AV Composiet Video, HDMI
TV systeem:	PAL
Tuner:	Analoog + DVB-T
Audio:	Ingebouwde waterdichte speakers
Stroomvoorziening:	100-240V, 50-60Hz naar 12V
Stroomverbruik:	Max. 40W
IP-waarde:	IP65
Bediening op tv:	Touch inductie knoppen
Afstandsbediening:	Ja, waterdicht
Installatie:	Aan de muur (geleverd met vesa-beugel)
Draadloos:	Nee
Afmetingen TV:	587 x 344.1 x 51.5 mm (BxHxD)* (voorpaneel is 11 mm dik)
Merk LCD paneel:	Samsung A-grade



* Deze maten gelden voor het model met aansluitingen voor randapparatuur op de tv. Het model met aansluitingen voor randapparatuur aan kabels heeft als maat 535 x 345.6 x 11 mm (BxHxD) (maat inbouwkast: 518.7 x 329 x 48 mm (BxHxD))

ABI/M19

Formaat:	19 inch, 48 cm. (diagonaal)
Functies:	TV / AV / VGA / HDMI / Teletekst
Kleur:	Zwart / Wit / Zilvergrijs
Max. Resolutie:	1440*900
Helderheid:	>500cd/m2
Contrast ratio:	600:1
Responstijd:	8 ms
Beeldverhouding:	16:9 breedbeeld
Kijkhoek:	H 160°; V 160°
Kleuren:	16.7 M
Verwarmd scherm:	Ja, het scherm beslaat niet
OSD menu:	Meertalig
Input signalen:	TV, VGA, AV Composiet Video, HDMI
TV systeem:	PAL
Tuner:	Analoog + DVB-T
Audio:	Ingebouwde waterdichte speakers
Stroomvoorziening:	100-240V, 50-60Hz naar 12V
Stroomverbruik:	Max. 45W
IP-waarde:	IP65
Bediening op tv:	Touch inductie knoppen
Afstandsbediening:	Ja, waterdicht
Installatie:	In de muur (ABI19, geleverd met inbouwkast) of aan de muur (ABM19, geleverd met vesa-beugel)
Draadloos:	Nee
Afmetingen TV:	554.8 x 360.5 x 51.5 mm (BxHxD) (voorpaneel is 11 mm dik)
Afmetingen Inbouwkast:	535.6 x 341.3 x 47 mm (BxHxD)
Merk LCD paneel:	Samsung A-grade



ABI/M22

Formaat:	22 inch, 56 cm. (diagonaal)
Functies:	TV / AV / VGA / HDMI / Teletekst
Kleur:	Zwart / Wit / Zilvergrijs
Max. Resolutie:	1680*1050
Helderheid:	>500cd/m2
Contrast ratio:	700:1
Responstijd:	8 ms
Beeldverhouding:	16:10 breedbeeld
Kijkhoek:	H 160°; V 160°
Kleuren:	16.7 M
Verwarmd scherm:	Ja, het scherm beslaat niet
OSD menu:	Meertalig
Input signalen:	TV, VGA, AV Composiet Video, HDMI
TV systeem:	PAL
Tuner:	Analoog + DVB-T
Audio:	Ingebouwde waterdichte speakers
Stroomvoorziening:	100-240V, 50-60Hz naar 12V
Stroomverbruik:	Max. 75W
IP-waarde:	IP65
Bediening op tv:	Touch inductie knoppen
Afstandsbediening:	Ja, waterdicht
Installatie:	In de muur (ABI22, geleverd met inbouwkast) of aan de muur (ABM22, geleverd met vesa-beugel)
Draadloos:	Nee
Afmetingen TV:	700 x 420 x 53.5 mm (BxHxD) (voorpaneel is 13 mm dik)
Afmetingen Inbouwkast:	675.2 x 395.2 x 47 mm (BxHxD)
Merk LCD paneel:	Samsung A-grade



ABI/M26

Formaat:	26 inch, 66 cm. (diagonaal)
Functies:	TV / AV / VGA / HDMI / Teletekst
Kleur:	Zwart / Wit / Zilvergrijs
Max. Resolutie:	1366*768
Helderheid:	>800cd/m2
Contrast ratio:	1500:1
Responstijd:	8 ms
Beeldverhouding:	16:9 breedbeeld
Kijkhoek:	H 160°; V 160°
Kleuren:	16.7 M
Verwarmd scherm:	Ja, het scherm beslaat niet
OSD menu:	Meertalig
Input signalen:	TV, VGA, AV Composiet Video, HDMI
TV systeem:	PAL
Tuner:	Analoog + DVB-T
Audio:	Ingebouwde waterdichte speakers
Stroomvoorziening:	100-240V, 50-60Hz naar 12V
Stroomverbruik:	Max. 120W
IP-waarde:	IP65
Bediening op tv:	Touch inductie knoppen
Afstandsbediening:	Ja, waterdicht
Installatie:	In de muur (ABI26, geleverd met inbouwkast) of aan de muur (ABM26, geleverd met vesa-beugel)
Draadloos:	Nee
Afmetingen TV:	850 x 500 x 82 mm (BxHxD) (voorpaneel is 13 mm dik)
Afmetingen Inbouwkast:	831 X 478.7 X 77 mm (BxHxD)
Merk LCD paneel:	Samsung A-grade




ABI/M32

Formaat:	32 inch, 81 cm. (diagonaal)
Funcities:	TV / AV / VGA / HDMI / Teletekst
Kleur:	Zwart / Wit / Zilvergrijs
Max. Resolutie:	1366*768
Helderheid:	>800cd/m2
Contrast ratio:	1500:1
Responstijd:	8 ms
Beeldverhouding:	16:9 breedbeeld
Kijkhoek:	H 160°; V 160°
Kleuren:	16.7 M
Verwarmd scherm:	Ja, het scherm beslaat niet
OSD menu:	Meertalig
Input signalen:	TV, VGA, AV Composiet Video, HDMI
TV systeem:	PAL
Tuner:	Analoog + DVB-T
Audio:	Ingebouwde waterdichte speakers
Stroomvoorziening:	100-240V, 50-60Hz
Stroomverbruik:	Max. 150W
IP-waarde:	IP65
Bediening op tv:	Touch inductie knoppen
Afstandsbediening:	Ja, waterdicht
Installatie:	In de muur (ABI32, geleverd met inbouwkast) of aan de muur (ABM32, geleverd met vesa-beugel)
Draadloos:	Nee
Afmetingen TV:	1013.5 x 613.5 x 82 mm (BxHxD) (voorpaneel is 13 mm dik)
Afmetingen Inbouwkast:	983.5 x 580 x 77 mm (BxHxD)
Merk LCD paneel:	Samsung A-grade




ABI/M42

Formaat:	42 inch, 107 cm. (diagonaal)
Funcities:	TV / AV / VGA / HDMI / Teletekst
Kleur:	Zwart / Wit / Zilvergrijs
Max. Resolutie:	1920*1080
Helderheid:	>800cd/m2
Contrast ratio:	1500:1
Responstijd:	8 ms
Beeldverhouding:	16:9 breedbeeld
Kijkhoek:	H 1780°; V 1780°
Kleuren:	16.7 M
Verwarmd scherm:	Ja, het scherm beslaat niet
OSD menu:	Meertalig
Input signalen:	TV, VGA, AV Composiet Video, HDMI
TV systeem:	PAL
Tuner:	Analoog + DVB-T
Audio:	Ingebouwde waterdichte speakers
Stroomvoorziening:	100-240V, 50-60Hz naar 12V
Stroomverbruik:	Max. 195W
IP-waarde:	IP65
Bediening op tv:	Touch inductie knoppen
Afstandsbediening:	Ja, waterdicht
Installatie:	In de muur (ABI42, geleverd met inbouwrails) of aan de muur (ABM42, geleverd met vesa-beugel)
Draadloos:	Nee
Afmetingen TV:	1053 x 743 x 88.3 mm (BxHxD) (voorpaneel is 5 mm dik)
Inbouwsysteem:	Inbouwrails
Merk LCD paneel:	Samsung A-grade




AM12

Formaat:	10.4 inch, 26 cm. (diagonaal)
Functies:	TV / AV / VGA
Kleur:	Spiegel
Max. Resolutie:	800*600
Helderheid:	>300cd/m2
Contrast ratio:	450:1
Responstijd:	16 ms
Beeldverhouding:	16:9 , 4:3 mogelijk
Kijkhoek:	H 120°; V 120°
Kleuren:	16.7 M
Verwarmd scherm:	Ja, het scherm beslaat niet
OSD menu:	Meertalig
Input signalen:	TV, VGA, AV, HDMI
TV systeem:	PAL
Tuner:	Analoog + DVB-T
Audio:	Ingebouwde waterdichte speakers
Stroomvoorziening:	100-240V, 50-60Hz naar 12V
Stroomverbruik:	Max. 35W
IP-waarde:	IP65
Afstandsbediening:	Ja, waterdicht
Installatie:	Aan de muur
Draadloos:	Nee
Afmetingen Spiegel:	600 x 800 x 41 mm (BxHxD)
Merk LCD paneel:	Samsung A-grade





AM15

Formaat:	15.6 inch, 38 cm. (diagonaal)
Functies:	TV / AV / VGA / HDMI
Kleur:	Spiegel
Max. Resolutie:	1280*800
Helderheid:	>350cd/m2
Contrast ratio:	450:1
Responstijd:	16 ms
Beeldverhouding:	16:9 breedbeeld, 4:3 mogelijk
Kijkhoek:	H 150°; V 150°
Kleuren:	16.7 M
Verwarmd scherm:	Ja, het scherm beslaat niet
OSD menu:	Meertalig
Input signalen:	TV, VGA, AV, HDMI
TV systeem:	PAL
Tuner:	Analoog + DVB-T
Audio:	Ingebouwde waterdichte speakers
Stroomvoorziening:	100-240V, 50-60Hz naar 12V
Stroomverbruik:	Max. 35W
IP-waarde:	IP65
Afstandsbediening:	Ja, waterdicht
Installatie:	Aan de muur
Draadloos:	Nee
Afmetingen Spiegel:	600 x 800 x 41mm (BxHxD)
Merk LCD paneel:	Samsung A-grade



AM17

Formaat:	17 inch, 43 cm. (diagonaal)
Functies:	TV / AV / VGA / HDMI
Kleur:	Spiegel
Max. Resolutie:	1280*1024
Helderheid:	>400cd/m2
Contrast ratio:	450:1
Responstijd:	16 ms
Beeldverhouding:	16:9 breedbeeld, 4:3 ook mogelijk
Kijkhoek:	H 150°; V 150°
Kleuren:	16.7 M
Verwarmd scherm:	Ja, het scherm beslaat niet
OSD menu:	Meertalig
Input signalen:	TV, VGA, AV, HDMI
TV systeem:	PAL
Tuner:	Analoog + DVB-T
Audio:	Ingebouwde waterdichte speakers
Stroomvoorziening:	100-240V, 50-60Hz naar 12V
Stroomverbruik:	Max. 35W
IP-waarde:	IP65
Afstandsbediening:	Ja, waterdicht
Installatie:	Aan de muur
Draadloos:	Nee
Afmetingen Spiegel:	600 x 800 x 41 mm (BxHxD)
Merk LCD paneel:	Samsung A-grade



Inbouwkast




Muurbeugel

Wipod Audio-Systeem

Het systeem bestaat uit de volgende twee delen:

Waterdichte Versterker

Waterdichtheidsklasse:	IP55
Bluetooth verbinding:	Ja
Protocol:	Bluetooth2.0 A2DP
Bedieningsignaal:	2.4GHz
Harmonische vervorming:	0.5%
Signal-to-noise-ratio(dB) :	110dB
Frequentiebereik:	20-20KHz
Weerstand:	8 Ohm
Max output (Watts):	70 W
Kanalen:	2
Netstroom:	AC 110V of AV 220V
Max. belasting:	2ch x 75W 8Ohm
Oppervlaktebehandeling:	Geanodiseerd Aluminium
Afmetingen (BxLxH):	240x400x100mm
Netto Gewicht:	7.5Kg
Ontvangstbereik	
versterker-afstandbediening:	5 Meter



Afstandsbediening

Waterdichtheidsklasse:	IP77
Geheugencapaciteit:	2GB
Ingebouwde accu:	1500mah
Speeltijd:	8 uur
Draadloze verbindingsmogelijkheid:	Bluetooth2.0 A2DP
MP3-speler functie:	Ja
Kleuren LCD:	2.4 Inch
Meertalig OSD-menu:	Engels/Nederlands/Duits
Leerbare IR:	Functie om TV of DVD te bedienen
Afmetingen (BxDxH):	142x63x25.5 mm





www.splashvision.nl

www.badkamertv.eu

© 2011 Alcatho B.V.
Wijzigingen voorbehouden.

Uw dealer: